

2012年6月25日
岩崎通信機株式会社
製版事業部

ジクロロメタンおよびジクロロプロパン含有の有無について

今般、報道等でジクロロメタン、1,2-ジクロロプロパン（以下、当該物質）を含有する洗浄剤について発がん性のおそれがあるとの疑いが指摘されております。この問題に関しまして、弊社の取り扱い製品について、下記の通りご連絡申し上げます。

記

弊社製品においては、ジクロロメタン、1,2-ジクロロプロパンは含有していません。

尚、弊社現像液には、がん原性指針（平成23年健康障害を防止するための指針公示21号）に記載されている酢酸ビニル（CAS No. : 108-05-4）は使用していません。製品安全データシート（MSDS）に記載されている酢酸ビニル／メタクリル酸エステル共重合体（CAS No. : 25085-00-1）とがん原性指針に記載されている酢酸ビニル（CAS No. : 108-05-4）とは全く異なる物質ですので、安心してご使用いただけます。

【重要】 弊社製品のご使用に関しましては、作業従事者の皆様に対して、弊社ホームページに掲載の製品安全データシート（MSDS）の取り扱いの注意に記載の内容を周知徹底頂き、保護具の着用や十分な換気を行う等、適切なお取り扱いをお願い申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせ先
製版事業部

TEL 03-5370-5476
FAX 03-5370-5494